

**Sciage à façon**  
**Fabrication**  
**et Vente directe**  
**Matériaux écologiques**  
**Bois local non-traité**  
**Eco-construction**  
**Bois Energie**

Livraison  
sur toute  
la France



**de la forêt à la maison depuis 1988**

**[www.ambiance-bois.com](http://www.ambiance-bois.com)**



Nous sommes installés depuis 1988 sur le Plateau de Millevaches en Limousin, au cœur du massif forestier régional (taux de boisement supérieur à 55 %). Nous sommes une équipe de 27 personnes, réunissant toutes les compétences de la filière de transformation du bois, de l'arbre à la maison, en passant par le sciage, le rabotage...

Nous vendons sur toute la France des matériaux prêts à l'emploi (lambris, parquets, bardeaux, bardages, lames à volets, charpentes...) pour l'aménagement intérieur et extérieur des bâtiments.

En plus de cette activité de production, nous aménageons, rénovons et construisons... Depuis plusieurs années, nous avons également développé une activité de bois énergie afin de recycler nos propres déchets de scierie. En 2020, nous ajoutons une nouvelle activité, celle du sciage à façon, sur le site de Lacelle, en Corrèze.



**Fabriqué  
en Limousin**

# Une Coopérative du plateau de Millevaches



Au sein d'associations interprofessionnelles (FIBOIS, Synd Sefsil...), Ambiance Bois est présente dans la filière bois Limousine. De nombreux stagiaires des structures de formation professionnelles régionales (lycées ou autres...) sont régulièrement intégrés à notre équipe de travail.

■ Ambiance Bois est sociétaire de la SCIC l'ARBAN (Société Coopérative d'Intérêt Collectif intervenant dans le secteur de l'urbanisme rural et du logement social en éco-construction) et a ainsi contribué à la réalisation de l'Écoquartier de Faux-La-Montagne, reconnu et primé au niveau national.

<http://www.l-arban.fr/>

■ L'entreprise ouvre régulièrement ses portes aux groupes scolaires, professionnels ou autres, désireux de nous rencontrer, de visiter la structure, d'en savoir plus sur notre fonctionnement.

## Travail en auto-gestion et à 27 salariés

■ Ambiance Bois est une SAPO: Société Anonyme à Participation Ouvrière, un statut juridique original qui reflète notre choix de travailler de façon coopérative, autogestionnaire et alternative.

À notre façon, nous voulons expérimenter la formule selon laquelle « d'autres mondes sont possibles » en commençant par organiser nos pratiques quotidiennes et en particulier notre travail (gestion collective de l'entreprise, partage des responsabilités, salaires égaux, polyvalence sur les tâches de production, travail à temps choisi).

Nous privilégions l'emploi et la possibilité pour des familles de vivre localement de leur travail plutôt que l'investissement dans des outils de production industrielle. Nous préférons le partage équitable de la richesse produite plutôt que l'enrichissement de quelques-uns.

■ Ambiance Bois fait partie du réseau REPAS (Réseau d'Echanges et de Pratiques Alternatives et Solidaires) qui réunit des entreprises et associations se reconnaissant dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Dans ce cadre, nous participons à un compagnonnage alternatif et solidaire. Sur une période d'environ 6 mois, des jeunes viennent découvrir, par la pratique, le fonctionnement d'une structure coopérative.

<http://www.researepas.free.fr/>

# Nos perspectives d'approvisionnements



Derrière chaque lame de bardage il y a un arbre, et derrière chaque arbre il y a une forêt. Notre implication dans la gestion forestière s'effectue aujourd'hui à travers nos approvisionnements en bois ronds, la mise en place d'un circuit court et le développement de produits traçables.

A terme, nous souhaitons le plus possible, mettre à disposition du public les informations permettant de réaliser un achat éclairé sur l'origine des bois et des pratiques forestières. Ainsi le choix du client peut par exemple s'orienter sur des arbres ayant été prélevés à proximité de son chantier, et/ou d'arbres garantis «issus d'une gestion forestière douce», ou encore d'arbres de grande qualité qui, parce qu'ils ne sont pas conformes aux standards de la «filiale bois», alimentent l'industrie papier. De cette manière, la considération de l'état de la ressource (disponible au moment de l'achat) vient alors orienter le choix d'achat et non l'inverse.



Cet ensemble de paramètres donne à chaque client l'opportunité de connaître l'histoire des produits qui structureront et/ou habilleront son habitat; et de reconnaître chaque échelon (gestionnaire, exploitant, scieur, client) comme maillon solidaire et responsable du bon équilibre territorial.



# Nos sciages



**2 sites de production:**  
Faux-La-Montagne et Lacelle




## SITE DE FAUX-LA-MONTAGNE

En 1988, Ambiance Bois s'implante à Faux-la-Montagne (23) et transforme majoritairement du mélèze et du douglas. Ces essences locales peuvent être mises en oeuvre pour les usages intérieurs et extérieurs, sans traitement, à condition de les purger de leur aubier

Notre châssis alternatif nous permet de débiter plusieurs planches (en 1 passage) pour fabriquer nos bardeaux, bardages, parquets, lames de terrasse, lambris...

**AUTRES ESSENCES POSSIBLES :**  
**chêne, frêne, hêtre, peuplier, châtaignier, aulne, bouleau, selon approvisionnements et opportunités en concertation avec les gestionnaires forestiers: nous contacter pour + d'infos !**



## SITE DE LACELLE

En 2019, Ambiance Bois décide de se lancer dans l'aventure du sciage à façon pour débiter du bois de charpente (principalement douglas et chêne), en reprenant une scierie à Lacelle (19). Cette démarche s'inscrit également dans la logique de la valorisation d'essences de certains feuillus.

Nous disposons d'une scie à ruban. Vous pouvez donc nous transmettre votre liste de débits de bois.

## NOS PRESTATIONS :


- \* débit sur listes pour du bois de charpente (longueur maxi : 6m)
- \* séchage des bois
- \* rabotage

**Nous consulter pour toutes questions**

# Sciure, copeaux et plaquettes

## Rien ne se perd, tout se transforme

Prélèvement, approvisionnement en bois via des gestionnaires forestiers, des propriétaires privés et des coopératives forestières



Tout ceci dans un rayon de 30 kms autour de Faux-la-Montagne

Dans une démarche environnementale, nous valorisons non seulement les bois locaux mais aussi nos produits connexes de scierie. C'est pourquoi délignures, chutes de tronçonnage et de moulurage sont transformées en plaquettes et vendues pour alimenter des chaudières collectives implantées à proximité de Faux-la-Montagne.

La sciure et les copeaux de rabotage sont, quant à eux, disponibles pour d'autres utilisations (chauffage, paillage...). Humidité et granulométrie sont conformes au cahier des charges Bois Énergie.



Nous contacter pour plus de renseignements et devis

[www.ambiance-bois.com](http://www.ambiance-bois.com)

## Parquet Mélèze




- Épaisseur : 22 mm
- 2 largeurs : 90 ou 140 mm
- 2 qualités : Ambiance ou Rustique
- Longueurs de 0,60 m à 2,50 m fournies en fonction des stocks.
- Finitions : possibilité de huiler (produits disponibles à la vente à AB).

Vendu au m<sup>2</sup>.

- Pose : Assemblage par rainure et languette, puis cloué.  
Assemblage en bouts par tenons



## Parquet Douglas



- Épaisseur : 34 mm
- 2 largeurs : 90 ou 115 mm
- Qualité unique : Standard
- Longueurs de 0,80 m à 2,50 m fournies en fonction des stocks.
- Finitions : possibilité de huiler (produits disponibles à la vente à AB).

Vendu au m<sup>2</sup>.

**Sur commande uniquement.**

- Pose : Assemblage par rainure et languette, puis cloué.  
Assemblage en bouts par tenons




## Plinthe **Mélèze**



- Épaisseur : 13 mm
- Hauteur : 95 mm
- Qualité unique : Standard
- Longueurs de 1,20 m à 2,50 m fournies en fonction des stocks.

Vendu au mètre linéaire.

- Pose :  
collées ou clouées  
pleine lame selon support.  
Assemblage  
en bouts par tenons




## Lambris **Mélèze** ÉLÉGI



- Épaisseur : 13 mm
- Largeur : 110 mm
- Qualité unique : Standard
- Conditionnement par bottes de 6 lames.
- Longueurs de 1,20 m à 2,50 m fournies en fonction des stocks.

Vendu au m<sup>2</sup>.

- Pose :  
Assemblage par rainure  
et languette puis clipsé  
ou agrafé dans la rainure.  
Assemblage en bouts par tenons
- Ponctuellement : châtaigner  
Nous contacter pour d'autres  
essences potentielles



## Lambris **Mélèze** CHANFREIN



- Épaisseur : 13 mm
- Largeur : 136 mm
- Qualité unique : Standard


• Conditionnement :  
par bottes de 6 lames.

**Longueurs de 1,20 m à 2,50 m fournies  
en fonction des stocks.**

Vendu au m<sup>2</sup>.

• Pose :  
Assemblage par rainure  
et languette puis clipsé  
ou agrafé dans la rainure.  
Assemblage en bouts par tenons

• Ponctuellement : hêtre, peuplier...  
Nous contacter pour d'autres  
essences potentielles



## Lambris **Mélèze** JOINTS VIFS



- Épaisseur : 13 mm
- 2 largeurs : 85 ou 136 mm
- Qualité unique : Standard

• Conditionnement :  
par bottes de 6 lames.

**Longueurs de 1,20 m à 2,50 m fournies  
en fonction des stocks.**

Vendu au m<sup>2</sup>.

• Pose :  
Assemblage par rainure  
et languette puis clipsé  
ou agrafé dans la rainure.  
Assemblage en bouts par tenons





**Charpente :**  
p. 16 et 18



**Lames de terrasse :**  
p. 15

# Nos produits



**Bardeaux de toiture : p. 12**



**Bardage brut :  
p. 15**

# Bardeaux de toiture **Mélèze**

Pour la toiture



## Hors aubier Classe 3, non traité


- Épaisseur : 16 mm
- Toutes largeurs de 90 mm à 210 mm

- Conditionnement : Longueurs de 83 cm prêt à poser.

Possibilité de fournir en 2,50 m (à tronçonner par vos soins) ou tronçonnés en 60 cm si pureau plus petit

- Vendu au m<sup>2</sup>.

- Pose rapide avec tasseaux 2AB en vente à Ambiance Bois



## Planches Brutes **Mélèze**



### **Avec ou Hors aubier Classe 3**

- 2 épaisseurs : 16 ou 27 mm
- 3 largeurs : 107, 134 ou 160 mm
- Conditionnement : **longueurs de 2,50 m uniquement**
- Vendu au m<sup>2</sup>.
- Peuvent s'utiliser pour divers travaux d'intérieur et d'extérieur, possibilité de prestation de séchage.

## Planches rabotées **Mélèze**



### **Avec aubier, non traité**

- Épaisseur : 22 mm
- Largeur : 180 mm
- 2 qualités : Ambiance ou Rustique
- **Longueurs de 1,20 m à (1,60 m, 2 m, 2,40 m) et 2,50 m, fournies en fonction des stocks.**
- Vendu au mètre linéaire.
- Finitions: possibilité de huiler (produits disponibles à la vente à AB).

**Idéales  
pour  
étagères**

**Pour l'aménagement**

# Bardage raboté Mèlèze

ÉLÉGI




## Hors aubier Classe 3, non traité

- Épaisseur : 22 mm
- Largeur : 130 mm
- Qualité unique : Standard
- Longueurs de 1,20 m à 2,50 m fournies en fonction des stocks.
- Vendu au m<sup>2</sup>.

• Assemblage par rainure et languette. Clouage pleine lame avec pointe inox. Assemblage en bouts par tenons

• Finition possible avec saturateur incolore en vente à AB



# Bardage raboté Mèlèze

CLAIRE-VOIE



## Hors aubier Classe 3, non traité

- Épaisseur : 22 mm
- Largeur : 75 mm (largeur couverte de 85 mm)
- Qualité unique : Standard
- Longueurs de 2 m et 2,50 m fournies en fonction des stocks.
- Vendu au m<sup>2</sup>.

### Sur commande uniquement

- Pose horizontale ou verticale. Espacer chaque lame de 8 à 10 mm.
- Finition possible avec saturateur incolore en vente à AB



## Bardage brut **Mélèze**




**Hors aubier Classe 3, non traité**

- Épaisseur : 16 mm
- 2 largeurs : 107 ou 134 mm
- **Longueur unique : 2,50 m.**
- Vendu au m<sup>2</sup>.

• **Pose à couvre-joint :**  
lames clouées verticalement,  
avec un couvre-joint (vendu par AB)

• **Pose à clin :**  
lames clouées horizontalement,  
avec un recouvrement.

Clouage pointes inox.



## Lames de terrasse **Mélèze**



**Hors aubier Classe 3, non traité**

Rainurées sur 1 face

- Épaisseur : 22 mm
- Largeur : 120 mm
- Qualité unique : Standard
- Vendu au m<sup>2</sup>.
- **Longueurs de 1 m à 2,50 m**  
fournies en fonction des stocks.
- Pose : espacer les lames de 8 à 10 mm

Vis ou pointes inox en vente à AB

Possibilité de pose sur l'envers  
si vous ne souhaitez pas voir le rainurage



# Ossatures rabotées Douglas Lambourdes Douglas



## Avec ou hors aubier Classe 3

- Épaisseur : 45 mm
- 4 largeurs : 75, 100, 120, 150 mm
- Séchées et rabotées 4 faces pour structure, pose lames de terrasse
- Longueurs 2,10 m et 2,50 m uniquement.
- Vendu au mètre linéaire.

## Avec ou hors aubier Classe 3


- Brutes de sciage en 53 x 60 mm (2,50 m), humides (peuvent aussi être séchées)
  - Rabotées en 45 x 50 mm (2,10 m & 2,50 m)
- Pour pose de parquet, lames de terrasse.
- Vendu au mètre linéaire.

# Cornières & tasseaux d'angle



**En Douglas**  
Hors aubier Classe 3, non traité

- Pour bardage brut :  
Tasseaux d'angle 45 x 45 mm
- Pour bardage raboté :  
Cornières 12 x 45 mm
- Conditionnement :  
longueurs de 2 m et 2,50 m  
**fournies en fonction des stocks.**
- Vendu au mètre linéaire.
- Pose :



# Tasseaux **Mélèze**



- Bruts de sciage en 16 x 65 mm  
Hors aubier
- Bruts de sciage en 27 x 60 mm  
Avec ou hors aubier
- Rabotés en 10 x 40 mm, 22 x 55 mm,  
24 x 24 mm, 30 x 55 mm  
Avec et/ou hors aubier
- Longueurs de 2 m et 2,50 m,  
**fournies en fonction des stocks.**
- Vendu au mètre linéaire.
- Usage : peuvent servir  
comme couvre-joint ou comme support  
de pose pour le bardage ou le lambris,  
selon les sections.

**Pour la construction**

## Matériaux pour volets



### En Douglas

Hors aubier Classe 3, non traité

- Lames à volets en 33 x 90 mm  
(emboîtement par rainure et languettes)
- Écharpes à volets en 35 x 95 mm  
Longueurs cf. site AB
- Battements à volets en 22 x 55 mm  
Longueurs de 2 m et 2,50 m
- Vendu au mètre linéaire.

## Bois de Charpente



En 2019, Ambiance Bois décide de se lancer dans l'aventure du sciage à façon pour débiter du **bois de charpente** (principalement douglas et chêne), en reprenant une scierie à Lacelle (19). Cette démarche s'inscrit également dans la logique de la valorisation d'essences de certains feuillus.

Nous disposons d'une scie à ruban. **Vous pouvez donc nous transmettre votre liste de débits de bois.**

### Nos prestations :

\* **débit sur listes pour du bois de charpente (longueur maxi : 6m)**

\* **séchage des bois**

\* **rabotage**

**Nous consulter pour toutes questions**

# Nos chantiers

*Nous intervenons dans un rayon de 30kms autour de Faux-la-Montagne*

Aménagements intérieurs  
Isolation Thermique  
interieur/extérieur  
Charpente - Couverture  
bardeaux  
Portes, fenêtres



Architecte: Virginie FARGES



[www.ambiance-bois.com](http://www.ambiance-bois.com)



**Une entreprise autogérée**

**Des bois locaux, durables et sans traitement.**

© Photo Samuel Deléron

Coopérative  
**AMBIANCE BOIS**  
en Limousin

La Fermerie - 23340 Faux la Montagne

Tél. : 05 55 67 94 06

[contact@ambiance-bois.com](mailto:contact@ambiance-bois.com)



SAPD au capital de 141 244 € — RCS Gueret B344920194

Livraison  
sur toute  
la France

Catalogue 2021 - Rédaction et crédit photo: Ambiance Bois en Limousin  
Conception et réalisation maquette: Ambiance Bois en Limousin  
Impression: Imprimerie Malinvaud - Limoges